





SYSTÈMES & TECHNOLOGIES

Découvrez les systèmes d'éclairage innovants qui équipent les produits Smart & Green et les technologies qui les pilotent.

SYSTEMS AND TECHNOLOGIES

Discover the innovating lighting systems supplied in Smart & Green products and the technologies that command them.

L'IDÉAL SMART & GREEN

Libérer la lumière des fils,
c'est vous permettre d'illuminer vos espaces suivant
vos envies, et créer des ambiances inédites tous les jours.
Et pour que la lumière devienne un jeu d'enfant,
nos systèmes lumineux sont aussi étanches qu'incassables.

La lumière obéit au doigt et à l'oeil
grâce à des innovations technologiques au service
d'un usage simple et adapté à vos besoins.

De plus, nos lampes nomades vous permettent
d'utiliser au mieux la lumière dans
le respect de l'environnement :
éclairage maîtrisé, ampoule à LED durable,
diffuseurs 100 % recyclables...

Nos gammes grandissantes d'accessoires et de diffuseurs
de lumière vous offrent toujours plus de possibilités.

SMART & GREEN'S IDEAL

*We release the light from the wires
to offer you the possibility to illuminate spaces following
your feelings and create new atmospheres every day.
Also, our lighting systems are waterproof and shocks resistant
thus the light becomes a game.
The light obeys you. Our technological innovations are
at your service to offer you a simple use and to fit your needs.
Moreover our nomad lamps allow you to make a better use of
the light, in a ecofriendly way: lighting under
control, sustainable LED bulb, diffusers 100 % recyclable...
Our increasing range of accessories and light diffusers offer you
more and more possibilities.*



ÉTANCHE
WATERPROOF



INCASSABLE
UNBREAKABLE



RECHARGEABLE
RECHARGEABLE





COULEURS ILLIMITÉES
UNLIMITED COLOURS



**RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT**
ECO FRIENDLY



TÉLÉCOMMANDABLE
REMOTE CONTROL





CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Autonomie de 5 à 8h
Alimentation possible par 3 piles AAA
Anse et aimants
Compatible Pebble ou Kameleon
Étanche - IP68 1 mètre



KEY POINTS

*From 5 to 8h on one charge
Can be powered by 3 AAA batteries
Handle and magnets
Pebble or Kameleon compatible
Waterproof - IP68 3ft. /1 meter*



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Autonomie de 8 à 20h
Socle de charge
Compatible Pebble ou Kameleon
Étanche - IP68 2 mètres



KEY POINTS

*From 8 to 20h on one charge
Charging station
Pebble or Kameleon compatible
Waterproof - IP68 6ft. /2 meters*






S P I D E R
S Y S T E M




SYSTÈME LUMINEUX
À LED INTÉGRÉ
*INTEGRATED LED
LIGHTING SYSTEM*



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Autonomie de 8 à 30h
Batteries supplémentaires en options
Utilisation filaire possible
Compatible Kameleon
Étanche - IP56



KEY POINTS

*From 8 to 30h on one charge
Extra batteries in option
Can be use wired
Kameleon compatible
Waterproof - IP56*

COMPARATIF DES SYSTÈMES SYSTEMS COMPARISON


	AUTONOMIE (BATTERIE) <i>AUTONOMY (BATTERY)</i>	PUISSANCE D'ECLAIRAGE <i>LIGHTING POWER</i>	ECONOMIE D'ÉNERGIE <i>ECONOMY SAVING</i>	CHOIX DES AMBIANCES (ET COULEURS) <i>CHOICE OF ATMOSPHERES (AND COLOURS)</i>
AMPOULE FLUOCOMPACTE <i>BULB FLUOCOMPACT</i>	CLASSIQUE - CLASSIC	****	**	
SYSTEME LED RGB FILAIRE <i>LED RGB SYSTEM WITH CORD</i>		**	***	*
 Bulblite	SMART & GREEN	**	***	***
 Bulb		***	***	***
 Spider		*****	*****	*****



PEBBLE TECHNOLOGY



Pebble



RÉSISTANT
AUX CHOCS
SHOCK RESISTANT



RÉSISTE AUX
ÉCLABOUSURES
SPLASH PROOF

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Commande plusieurs lampes simultanément
Jusqu'à 20 mètres de portée
Plusieurs modes et couleurs
Télécommande radiofréquence



KEY POINTS

Command several lamps in one time
Range : up to 66ft. /20 meters
Several shows and colors
Radiofrequency remote



RÉSISTANT
AUX CHOCS
SHOCK RESISTANT



RÉSISTE AUX
ÉCLABOUSURES
SPLASH PROOF



TOUTES VOS COULEURS PRÉFÉRÉES
ALL YOUR FAVORITE COLORS

DES MODES INÉDITS
NEW MODES

MISE EN RÉSEAU
DES LAMPES
NETWORK OF LAMPS

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Chaque télécommande Key pilote
un réseau de lampe
Contrôle plus de 100 lampes
Plus de 100 mètres de portée
Consommation d'énergie minimale
Télécommande radiofréquence



KEY POINTS

Each Key remote pilot one lamp network
Control more than 100 lamps
Range : more than 333ft. /100 meters
Minimal power consumption
Radiofrequency remote

KAMELEON TECHNOLOGY



Kameleon

GAMME ORIGINAL

La gamme Original est constituée des grands classiques de Smart & Green. Découvrez et redécouvrez nos objets lumineux mis en scène au célèbre Kube de Saint-Tropez, dans un sublime face à face avec la Méditerranée...

Suivez la gamme Original sous la neige au Chalet du Mont d'Arbois de Megève, à Palma de Majorque dans une remarquable maison d'architecte, ou encore au Theatro de Grenoble pour célébrer la lumière.

RANGE ORIGINAL

The Original range is constituted of most famous standards by Smart & Green. Discover our lighting products displayed at the notorious Kube St Tropez, in a wonderful face to face with the Mediterranean sea... Follow the range Original under the snow at the Chalet du Mont d'Arbois of Megève, at Palma de Majorca in a remarkable house of architect, and also at the Theatro of Grenoble to celebrate the light.




ORIGINAL

ROCK



BALL



ROCKY

50 x 51 cm




ROCK

30 x 31 cm



STONE

26 x 27 cm



GLOBE

Ø 50 cm



BALL

Ø 35 cm



PEARL

Ø 25 cm



CUBE



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

FLATBALL



BIG CUBE

43 x 43 cm





CUBE

35 x 35 cm



DICE

25 x 25 cm



FATBALL

50 x 36 cm



FLATBALL

35 x 27 cm




DEW



DEW

Ø 28 x 30 cm



ZEN



ZEN

Ø 42 x 28 cm



*Stro
Pirougen*
INDUSTRIAL DESIGN

ILLUSEO




FRESH



ILLUSEO

32 x 42 cm



SO FRESH

43 x 35 cm



FRESH

28 x 33 cm



*Star
McQueen*
INDUSTRIAL DESIGN

EGG




EGG

Ø 16 x 21 cm



POINT

Ø 12 x 14 cm



TOWER

Également disponible gamme
French Connection p. 48
*Also available in range
French Connection p.48*



TOWER

Ø 20 x 70 cm




VESSEL



VESSEL

28 x 39 cm



LANTERN



LANTERN

14 x 16 cm



GAMME FRENCH
CONNECTION

Situé au bord de l'océan atlantique, à quelques kilomètres d'Essaouira, le Sofitel Mogador Golf and Spa a ouvert ses portes à Smart & Green pour la présentation de la gamme French Connection. Hotel 5 * à l'architecture recherchée, qui mêle inspirations contemporaines et identité orientale, c'est dans ce cadre de rêve que nous vous entraînons...

RANGE FRENCH
CONNECTION

*Situated at the edge of the Atlantic Ocean, a few kilometers away from Essaouira, Sofitel Mogador Golf and Spa opened its doors to Smart and Green for the presentation of the range French Connection. Styled with a studied architecture, this Hotel 5 * mixes contemporary inspirations and oriental identity. This is in this dream frame that we're inviting you ...*



DOWN





SIDE



DOWN

71 x 96 x 71 cm



SIDE

96 x 96 x 71 cm



UP



UP
62 x 114 cm



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

BASS



BASS
Ø 80 x 51 cm



BALL





GLOBE XL

Ø 80 cm



GLOBE L

Ø 65 cm



FAT BLOCK

40 x 40 x 77 cm



SLIM BLOCK L

35 x 35 x 110 cm



SLIM BLOCK

30 x 30 x 80 cm



BLOCK




BONE



BONE

Ø 47 x 37 cm



DEMI



DEMI XL

Ø 80 x 40 cm




DEMI L

Ø 65 x 32,5 cm




DEMI

Ø 50 x 25 cm



CUBE SHARP





CUBE SHARP XL

65 x 65 x 65 cm



CUBE SHARP

50 x 50 x 50 cm



TWIST

TOWER TWIST

Ø 30 x 105 cm



TWIST

Ø 20 x 40 cm



RUMBA



DISCO



RUMBA XL

45 x 45 x 110 cm
(Base 35 x 35 cm)




RUMBA L

40 x 40 x 87 cm
(Base 30 x 30 cm)



RUMBA

35 x 35 x 50 cm
(Base 20 x 20 cm)



DISCO XL

Ø 45 x 110 cm
(Base Ø 35 cm)



DISCO L

Ø 40 x 75 cm
(Base Ø 30 cm)



DISCO

Ø 35 x 50 cm
(Base Ø 25 cm)



GOTA



GOTA L

Ø 120 x 100 cm



GOTA

Ø 100 x 90 cm



TANGO



TANGO XL

Ø 45 x 110 cm
(Base Ø 35 cm)



TANGO L

Ø 40 x 75 cm
(Base Ø 30 cm)



TANGO

Ø 35 x 50 cm
(Base Ø 25 cm)




PASO



PASO

45 x 45 x 45 cm



MAMBO



MAMBO XL

35 x 35 x 110 cm



MAMBO L

40 x 40 x 77 cm



MAMBO

30 x 30 x 80 cm



TOWER

Également disponible gamme Original p. 27
Also available in range Original p.27



KONG



TOWER L

Ø 30 x 106 cm



TOWER S

Ø 15 x 35 cm




TOWER XS

Ø 15 x 25 cm



TOWER XXS

Ø 15 x 18 cm



KONG L

30 x 13 x 32 cm



KONG

20 x 12 x 21 cm




EXIT



EXIT L
Ø 21 x 37 cm



EXIT
Ø 15 x 26 cm



FATBALL XL
Ø 70 x 52 cm



FLATBALL XS
Ø 24 x 18 cm



FLATBALL





GAMME
ACCESSOIRES

De nouvelles façons d'utiliser
vos produits Smart & Green.

ACCESSORIES
RANGE


*New ways of using your
Smart & Green products.*



STRAP IT!



SUSPENDEZ
HANG IT UP



LESTEZ
DROP THE ANCHOR

STRAP IT!

Le pack Strap it ! a été conçu pour un usage simple et malin. Vous pouvez désormais lester votre lampe nomade dans l'eau ou bien la suspendre facilement sur tout support

Le pack Strap it ! contient une sangle réglable pour attacher et suspendre ; des mousquetons, un flotteur, une cordelette et un sac à lester pour fixer votre lampe dans l'eau.

The pack Strap it! has been designed for a smart and simple use. You can now ballast it in the water or hang it everywhere easily.

The Strap it ! pack contains an adjustable strap to attach and hang ; hooks, a float, a cord and a ballast bag to attach your lamp in the water

SUNLITE

Le chargeur solaire SUNLITE, associé à la technologie Smart & Green, offre un concept unique de lumière nomade intelligente et écologique.

The solar charger SUNLITE, coupled with the Smart & Green technology, offers a unique concept of intelligent and eco friendly nomad lighting.

- Panneau solaire photovoltaïque
- Power pack : batterie interne permettant d'augmenter jusqu'à 4h l'autonomie de votre lampe
- Boussole et pied intégrés pour orienter le panneau
- Étanche - IP56
- Compatible Bulb
- Photovoltaics solar panel
- Power pack : internal battery to increase the autonomy of the lamp up to 4h
- Integrated compas and foot to guide the panel
- Waterproof - IP56
- Compatible Bulb



**POWER PACK: 4 HEURES
D'AUTONOMIE EN PLUS**
POWER PACK :
4H MORE
OF LIGHTING TIME




**TEMPS DE CHARGE
OPTIMAL : 8H**
OPTIMAL CHARGING
TIME : 8H

SUNLITE



TROLLEY




TROLLEY

Le Trolley est la solution optimale pour améliorer la logistique de recharge et de mise en place de vos Bulb.

- Recharge 45 ampoules simultanément sur une seule prise
- Chariot sur roulettes pour faciliter votre mise en place
- Compatible Bulb
- Consommation maximale : 450 W

The Trolley is the best solution for charging your Bulbs and also for making the arrangement of your lamps easier.

- Recharge 45 bulbs in one time
- Trolley on wheels to help you displaying
- Bulb compatible
- Maximal power consumption : 450 W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL SPECIFICATIONS

	 Bulblite	 Bulb	 Spider
 Peeble	• 4 couleurs prédéfinies • Rotation de couleur • Choix de la couleur • 4 selected colors • Color rotation • Color selection	• Lumière blanche (3 intensités) • Effet bougie • Rotation de couleur • Choix de la couleur • White light (3 intensities) • Candle effect • Color rotation • Color selection	
 kameleon	• 7 Couleurs prédéfinies • Rotation de couleur • Choix de la couleur • 7 Selected colors • Color rotation • Color selection	• 7 Couleurs prédéfinies • 4 modes inédits • Effet bougie • Rotation de couleur • Choix de la couleur • 7 Selected colors • 4 new modes • Candle effect • Color rotation • Color selection	• 7 Couleurs prédéfinies • Control de l'intensité • 4 modes inédits • Effet bougie • Rotation de couleur • Choix de la couleur • 7 Selected colors • Intensity control • 4 new modes • Candle effect • Color rotation • Color selection
 TEMPS / TIME	• Autonomie de 5 à 8h • Recharge : environ 5h • From 5 to 8h on one charge • Recharge : circa 5h	• Autonomie de 8 à 20h • Recharge : environ 5h • From 8 to 20h on one charge • Recharge : circa 5h	• Autonomie de 8 à 30h • Recharge : environ 6h • From 30 to 8h on one charge • Recharge : circa 6h
 BATTERIE / BATTERY	• Batterie Li-Ion 3,7V 700mAh • Option : 3 piles AAA • Battery Li-Ion 3,7V 700mAh • Option : 3 AAA batteries	• Batterie Li-Polymer 3,7V 1750mAh • Battery Li-Polymer 3,7V 1750mAh	• Batterie Li-Ion 14,8V, de 2200mAh à 4400mAh • Battery Li-Ion 14,8V, from 2200mAh to 4400mAh
LED	• Consommation : 0,5W • 8 LEDs blanches • 12 LEDs couleurs • Durée de vie : 40 000h • Power consumption : 0,5W • 8 white LEDs • 12 color LEDs • Lifetime : 40 000h	• Consommation : 1W • 16 LEDs blanches • 36 LEDs couleurs • Durée de vie : 50 000h • Power consumption : 1W • 16 white LEDs • 36 color LEDs • Lifetime : 50 000h	• Puissance : de 1W à 18W suivant la taille du produit • LEDs blanches • LEDs couleurs • Durée de vie : 50 000h • Power : from 1W to 18W regarding the size of the product • White LEDs • Color LEDs • Lifetime : 50 000h
 ALIMENTATION POWER ADAPTER	• Entrée : 100~240VAC 50-60Hz 5W max • Sortie : 4,2VDC • Input : 100~240VAC 50-60Hz 5W max • Output : 4,2VDC	• Entrée : 100~240VAC 50-60Hz 10W max • Sortie : 5VDC • Input : 100~240VAC 50-60Hz 10W max • Output : 5VDC	• Entrée : 100~240VAC 50-60Hz 180W max • Sortie : 14,8VDC • Input : 100~240VAC 50-60Hz 180W max • Output : 14,8VDC
NORMES STANDARDS	FCC - CE - RoHS - IP68 - NOM - C-Tick - PSE	FCC - CE - RoHS - IP68 - NOM - C-Tick - PSE	FCC - CE - RoHS - IP56 - NOM - C-Tick - PSE

Sunlite	• Sortie : 5VDC • Batterie Li-Ion 3,7V 1000mAh • Normes : CE - IP56 - RoHS	• Output : 5VDC • Li-Ion Battery 3,7V 1000mAh • Standards : CE - IP56 - RoHS
Trolley	• Entrée : 100~240VAC 50-60Hz 450W max • Sortie : 5VDC • Normes : FCC - CE - RoHS - NOM - C-Tick - PSE	• Input : 100~240VAC 50-60Hz 450W max • Output : 5VDC • Standards : FCC - CE - RoHS - NOM - C-Tick - PSE
 Peeble	• Pile Lithium CR2032 • Normes : FCC - CE - RoHS - NOM - C-Tick - PSE	• CR2032 Lithium battery • Standards : FCC - CE - RoHS - NOM - C-Tick - PSE
 Key	• Pile Lithium CR2016 • Normes : FCC - CE - RoHS - NOM - C-Tick - PSE	• CR2016 Lithium battery • Standards : FCC - CE - RoHS - NOM - C-Tick - PSE
Diffuseur Diffuser	• PolyÉthylène blanc • Norme : EN 60598-1:2008+ A11:2009	• White Polyethylen • Standard : EN 60598-1:2008+ A11:2009